



CsmoTop®

2-3M



Topowe rozwiązanie dla Twoich roślin

22

N

5

P₂O₅

10

K₂O

2.0

MgO

TE

Opis

Zapewnij swoim uprawom kontenerowym składniki odżywcze z najwyższej półki dzięki OsmoTop® 2-3M. OsmoTop has to nawóz częściowo otoczkowany przeznaczony do produkcji szkółkarskiej w pojemnikach. Stanowi połączenie azotu otoczkowanego z nieotoczkowanym, co zapewnia szybki efekt zazielenienia roślin i długotrwałą dostępność pierwiastka. Pozwala wyrównać wszelkie potencjalne niedobory składników odżywczych i zagwarantować roślinom kontrolowaną, stałą podaż azotu. SRekomendowany do stosowania powierzchniowo w dobrze ukorzenionych roślinach-- bezpiecznie przywrze do podłoża.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	22%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	22%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%

K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10%
MgO	Tlenek magnezu	2%
Cu	Miedź	0.05%
	Miedź EDTA (Cu)	0.05%
Fe	Żelazo	0.5%
Mn	Mangan	0.5%

Korzyści

- ▬ Drobnie granulki umożliwiają równomierne rozmieszczenie w pojemnikach
- ▬ Bezpyłowy
- ▬ Z góry określony czas działania: 2–3 miesięcy

Dawki

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 OsmoTop® 2-3M przeznaczony jest przede wszystkim do powierzchniowego nawożenia szkółkarskich upraw kontenerowych.
- 2 Stosuj go powierzchniowo w kontenerach, aby szybko uzyskać efekt zazielenienia lub by w krótkim czasie wyrównać niedobory składników odżywczych.
- 3 Nawóz można stosować powierzchniowo przy podlewaniu napowietrznym i kropelkowym. W przypadku linii kroplującej umieść produkt bezpośrednio pod kropielnikami.

- 4 Do aplikacji produktu możesz wykorzystać zalecane dozowniki ICL do nawozów powierzchniowych.
- 5 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 6 Przechowywać w suchym miejscu.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmotop-2-3m/>

Ostatnia aktualizacja: 12/08/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

