



Osmocote® 5

3-4M

 Krótkoterminowy wzrost, długofalowe wyniki

16		8		12		2.2		TE
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO		



Opis

Działaj z wyprzedzeniem, stosując najnowszą technologię kontrolowanego uwalniania składników odżywczych – Osmocote® 5. Zapewnij swoim roślinom wydajne, bezpieczne i stałe dokarmianie z pomocą nowego nawozu 5. generacji o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych. Nawóz, którego skład został opracowany dla typów roślin o niedługim, 3–4-miesięcznym cyklu wegetacyjnym. Z pomocą technologii NutriMatch-Release dostarczy Twoim roślinom krótko, ale skutecznie działające dawki azotu, fosforu i potasu (NPK).

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	16%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.8%

P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	12%
MgO	Tlenek magnezu	2.2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	0.6%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.015%
	Miedź EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Żelazo	0.3%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.3%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.3%
Mo	Molibden	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.01%
Zn	Cynk	0.012%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.012%
	Cynk EDTA (Zn)	0.012%

Korzyści

- 🌱 Bujniejszy wzrost, lepsze zdrowie i wybarwienie dzięki technologii OTEA
- 🌱 Charakterystyczne czerwone zabarwienie granulek pozwala rozpoznać 3–4 miesięczny czas działania
- 🌱 Najbardziej efektywne uwalnianie składników odżywczych

Dawki

	Przeciętne wymagania pokarmowe	Duże wymagania pokarmowe	Minimalna zalecana dawka podstawowa (w przypadku stosowania dodatkowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie)
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod osłonami)	1-1.5 g/l	2-2.5 g/l	1 g/l
Uprawy szkółkarskie i byliny (pod gołym niebem)	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	2 g/l
Rośliny doniczkowe	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	2 g/l
Rośliny rabatowe / balkonowe	2-3 g/l	3-3.5 g/l	2 g/l

Ważne: Maksymalna zalecana dawka nawozu startowego w podłożu wynosi 0,5 kg/m³. Dawki Osmocote® 5 są dostosowane do pojemności doniczek. W przypadku przesadzania do większych doniczek, należy skompensować efekt rozcieńczenia nawozu, zwiększając dawkę w nowym podłożu. Aby uzyskać zalecenia dotyczące konkretnych roślin, skonsultuj się z doradcą ICL. Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Skontaktuj się z doradcą ICL, aby uzyskać bardziej szczegółowe porady. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Wymieszaj produkt z podłożem, aby zapewnić optymalne rozmieszczenie granulek.
- 2 Nie stosuj 3-4M do zaprawiania dołków.
- 3 W razie zastosowania produktu Micromax® Premium w dawce przekraczającej 200 g/m³ podłoża i połączenia z nawozem Osmocote® 5 skontaktuj się z doradcą technicznym ICL, aby uzyskać dokładne

zalecenia.

- 4 Możesz łączyć Osmocote® 5 z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie Peters i Universol®. Aby uzyskać szczegółowe zalecenia, skontaktuj się z doradcą technicznym ICL Specialty Fertilizers.
- 5 Temperatura może wpływać na czas działania Osmocote® 5 3-4M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 4–5 mies. 21°C: 3–4 mies. 26°C: 2–3 mies.
- 6 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 7 Przechowywać w suchym miejscu.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-5-3-4m/>

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

