



Osmoform®

Permanent

/// Idealne połączenie szybko i długo działających składników

19 | 7 | 18 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Opis

Dla producentów oczekujących szybkich efektów, bezpieczeństwa i łatwości stosowania oraz długotrwałego działania nawozów, mamy grupę produktów o spowolnionym uwalnianiu składników. Nawozy Osmoform działają przez 8-10 tygodni i w tym czasie dostarczają roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Usprawnij pielęgnację upraw kontenerowych i ogrodowych z pomocą powierzchniowego nawozu Osmoform® Permanent. Uniwersalny skład obejmuje azot, fosfor, potas (NPK), a także magnez i mikroelementy, dzięki czemu Twoje rośliny będą w doskonałej formie przez cały rok. Zbilansowana zawartość azotu w granulkach osiągających 1,2–2,8 mm pozwala uzyskać nie tylko szybki, ale też długotrwały efekt, który utrzymuje się przez 8–10 tygodni.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	19%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.5%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.3%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	10.2%

P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	7%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	Tlenek potasu	18%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	18%
MgO	Tlenek magnezu	2%
Cu	Miedź	0.02%
Fe	Żelazo	0.5%
Mn	Mangan	0.1%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Cynk	0.02%

Korzyści

- Łatwy w aplikacji, ma formę przywierających granulek
- Zapewnia długotrwałe uwalnianie azotu
- Powoduje szybki efekt zazielenienia

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1 g/l	2 g/l	3 g/l

- Zalecenia dla terenów zielonych Dawka na Uprawa Zastosowanie Liczba aplikacji Uwagi Rośliny wieloletnie i rabatowe 30–50 g/m² 1 Zmieszać z podłożem Rośliny różne (lato) 40–60 g/m² 1 Zmieszać z podłożem przed sadzeniem Rośliny różne (jesień) 20–30 g/m² 1 Zmieszać z podłożem przed sadzeniem Róże 50–60 g/m² 2 ... Krzewy ozdobne 60–80 g/m² 2 ... Parki 30–40 g/m² 1–2 ... Trawy ozdobne 30–40g/m² 1–2 ... Tereny sportowe (ciężkie gleby) 30–40 g/m² 2–3 ... Tereny sportowe (gleby piaszczyste) 40–50 g/m² 4–5 ... Pola golfowe 30–50 g/m² 2–3 Minimalna wysokość koszenia 12 mm Uwaga Aplikować maks. 5–6 g na jedno miejsce. W przypadku większych donic/kontenerów podzielić produkt. Nie zostawiać niewykorzystanego produktu w dozownikach. Konieczne jest dostosowanie dawek do konkretnego składu podłoża (kory), gatunku roślin i systemu uprawy. Aby uzyskać pełne nawożenie roślin o długim cyklu produkcji, zalecamy dodatkowe zastosowanie Osmocote® Exact lub nawozu rozpuszczalnego w wodzie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, skontaktuj się z ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Osmoform® Permanent powierzchniowo w swoich kontenerowych uprawach szkółkarskich lub używaj, gdy potrzebne jest długotrwałe działanie azotu, na przykład w uprawach ogrodowych.
- 2 Azot jest uwalniany przez około 8–10 tygodni od użycia. Dostępność azotu jest uzależniona od temperatury, wilgotności podłoża i aktywności mikroorganizmów glebowych.
- 3 Przy aplikacji powierzchniowej ważne jest, aby nawóz został równomiernie rozprowadzony na powierzchni podłoża. W razie stosowania posypowego wokół roślin usuń granulki z liści.
- 4 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.

Zalecany okres stosowania

[illegible]

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmoform-permanent/>

Ostatnia aktualizacja: 12/08/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

