



Osmocote®
Exact
Standard

Standard 12-14M

✓ Zapewnij roślinom dobry stan przez cały rok dzięki
bezpiecznemu i równomiernemu uwalnianiu
składników

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Opis

Skorzystaj z pomocy Osmocote® Exact Standard 12-14M i ofiaruj roślinom długie życie, na jakie zasługują. 8 Osmocote Exact Standard, należący do 3. generacji nawozów Osmocote, łączy w sobie bezpieczeństwo stosowania, określony czas działania i określony sposób uwalniania składników, co dla wielu roślin może stanowić najważniejszy element nawożenia. Osmocote Exact ściśle dopasowuje się do potrzeb roślin co sprawia, że jest wyjątkowo efektywny i bezpieczny w stosowaniu. Idealny do szybko rosnących roślin iglastych i zimozielonych. Aby ułatwić aplikację nawozów, granulki o różnym mają różne kolory, odpowiednio do danego czasu działania.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.4%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.6%

P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	9%
-------------------------------	----------------------	-----------

	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.5%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.023%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.022%
Cu	Miedź	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.047%
Fe	Żelazo	0.45%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangan	0.064%
Mo	Molibden	0.023%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.023%
Zn	Cynk	0.028%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.028%

Korzyści

- \\ Zdrowe, odżywione rośliny przez cały rok
- \\ Kontrolowane uwalnianie składników i wysoki poziom wszystkich najważniejszych mikroelementów
- \\ Jednakowa jakość dla całej linii produktów – każde opakowanie gwarantuje takie same rezultaty
- \\ Kontrolowane uwalnianie składników odżywczych – doskonale dostosowane do potrzeb Twoich upraw, tak aby mogły się optymalnie rozwijać

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	3–4 g/l	4–5 g/l	5–6 g/l

****Zalecane dawkowanie granulek Osmocote® Exact Standard w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja granulek - 3-litrowy pojemnik - 5 g/l Osmocote® Exact Standard Suma = 15 g/pojemnik W przypadku jesiennego sadzenia radzimy zastosować 2–3 g/l jesienią, a następnie 2–3 g/l Osmocote® Exact Standard 8-9M wiosną. Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne i porę roku. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Standard, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 15–17 mies. 21°C: 12–14 mies. 26°C: 9–11 mies.
- 2 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 3 Przechowywać w suchym miejscu.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-12-14m/>

Ostatnia aktualizacja: 16/07/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

