



Osmocote®
Exact
Standard

Standard 8-9M

PRECYZYJNIE DAWKOWANE ODŻYWIANIE ROŚLIN DONICzkOWYCH PRZEZ 8 DO 9 MIESIĘCY

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Opis

Bezpieczeństwo i spójność – czegoż można chcieć więcej? Osmocote Exact Standard 8-9M to doskonały nawóz do stosowania w produkcji roślin w pojemnikach. Polecamy go również do upraw pod osłonami ponieważ jest bezpieczny dla roślin niezależnie od temperatur i roślin wymagających niższego zasolenia podłoża. To prosty sposób, by zapewnić roślinom potrzebny pokarm przez cały sezon. Dla ułatwienia aplikacji granulki mają różne kolory, zależne od czasu działania.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.6%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Pięcioletek fosforu	9%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.5%

K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.023%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.022%
Cu	Miedź	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.047%
Fe	Żelazo	0.45%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangan	0.065%
Mo	Molibden	0.024%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.024%
Zn	Cynk	0.028%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.019%

Korzyści

- \\ Idealny do roślin doniczkowych, zapewnia uwalnianie składników pokarmowych przez 8 do 9 miesięcy
- \\ Bezpieczny – korzysta z technologii kontrolowanego uwalniania składników i zawiera duże ilości wszystkich najważniejszych mikroelementów
- \\ Jakość jest spójna dla całej linii produktów – każde opakowanie przynosi takie same rezultaty
- \\ Kontrolowane uwalnianie składników odżywczych – doskonale dostosowane do potrzeb Twoich upraw, tak aby mogły się optymalnie rozwijać

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l
Rośliny doniczkowe	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

****Zalecane dawkowanie granulek Osmocote® Exact Standard w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja granulek - 3-litrowy pojemnik - 5 g/l Osmocote® Exact Standard Suma = 15 g/pojemnik Uwaga Powyższe dawki są zalecane do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne i porę roku. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Standard, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 10–11 mies. 21°C: 8–9 mies. 26°C: 6–7 mies.
- 2 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 3 Przechowywać w suchym miejscu.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-8-9m/>

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

