



Osmocote® Pro

Pro 8-9M

✓ Zapewnij swoim roślinom wszystkie potrzebne składniki odżywcze przez cały cykl uprawowy

18 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Opis

Ten w 100% otoczkowany nawóz jest szczególnie przydatny wiosną, ponieważ zawiera pełen zestaw składników odżywczych – azot, fosfor i potas (NPK), a także magnez i mikroelementy – potrzebne roślinom przez cały cykl uprawowy. Jest niezawodny, bezpieczny i wart swojej ceny. Jego skład obejmuje duże ilości NPK, aby dać Twoim roślinom to, co dla nich najlepsze. Użyta w Osmocote® Pro unikalna technologia otoczkowania z żywicy zapewnia niezwykle stabilne uwalnianie składników odżywczych

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	18%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	5.9%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	7.7%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	4.4%

P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	9%
-------------------------------	----------------------	-----------

	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.8%
K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.017%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.015%
Cu	Miedź	0.041%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.032%
Fe	Żelazo	0.33%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	0.046%
Mo	Molibden	0.016%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.016%
Zn	Cynk	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.013%

Korzyści

- Skład bogaty w azot, fosfor i potas (NPK) oraz pełną gamę mikroelementów
- Kontrolowane uwalnianie składników odżywczych: pokarm dostępny na cały okres uprawy
- Bezpieczny, łatwy w użyciu i wart swojej ceny

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	3–3,5 g/l	3,5–4,5 g/l	4,5–5,5 g/l
Rośliny doniczkowe	3–4 g/l	4–5 g/l	5–6 g/l

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Pamiętaj, że są to zalecenia ogólne – różne warunki uprawy, na przykład panujące w tunelach, szklarniach lub określonym klimacie, wymagają modyfikacji dawek. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Osmocote® Pro doskonale się sprawdza w połączeniu z nawozem rozpuszczalnym w wodzie, ale trzeba pamiętać, aby obniżyć zalecane dawki, dostosowując je do ilości użytego płynnego nawozu.
- 2 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Pro 8-9M (nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C): 16°C: 10–11 mies. 21°C: 8–9 mies. 26°C: 6–7 mies.
- 3 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 4 Przechowywać w suchym miejscu.
- 5 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-pro-pro-8-9m/>

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

