



Osmocote® Pro

Pro 5-6M

Pro-fesjonalnie pobudź swoje rośliny do życia

19 | 8 | 10 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Opis

Przejmij pełną kontrolę nad wiosennym sadzeniem z pomocą Osmocote® Pro 5-6M. Jego bogata w azot, potas i fosfor (NPK), a także magnez i mikroelementy formuła została opracowana, by wszechstronnie wspierać wzrost Twoich roślin. Zapewnij sobie spokój ducha przez cały cykl uprawy dzięki 100-procentowemu otoczkowaniu z żywicy, które pozwala dawkować substancje odżywcze przez 5 do 6 miesięcy, w zależności od potrzeb uprawianych roślin.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	19%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.3%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.2%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	4.5%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%

	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.8%
K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.037%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.023%
Fe	Żelazo	0.3%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	0.04%
Mo	Molibden	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.01%
Zn	Cynk	0.011%

Korzyści

- ❖ Charakteryzuje się wysokim poziomem mikroelementów
- ❖ Może być łączony z nawozem rozpuszczalnym w wodzie
- ❖ Bezpieczny, łatwy w użyciu, wart swojej ceny

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	4-4.5 g/l
Rośliny doniczkowe	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Rośliny rabatowe / jednoroczne	2-3 g/l	3-4.5 g/l	4.5-5 g/l

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgtębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Użyj Osmocote® Pro, aby wykorzystać niezawodne uwalnianie składników odżywczych, które zapewnia unikalna technologia otoczkowania żywicą opracowana przez ICL.
- 2 Połącz Osmocote® Pro z nawozem rozpuszczalnym w wodzie, pamiętając o tym, aby obniżyć zalecane dawki, zależnie od ilości użytego płynnego nawozu.
- 3 Używaj Osmocote® Pro 5-6M do wiosennego sadzenia roślin w doniczkach.
- 4 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Pro 5-6M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 6-7 mies. 21°C: 5-6 mies. 26°C: 4-5 mies.
- 5 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 6 Przechowywać w suchym miejscu.
- 7 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-pro-pro-5-6m/>

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

