



Osmocote® Pro

Pro 3-4M

≡ Nie uprawiaj zwyczajnie, tylko pro-fesjonalnie

17 | 11 | 10 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Opis

Wynieś wiosenne uprawy na wyższy poziom z Osmocote® Pro 3-4M. Jego bogaty w azot, fosfor i potas (NPK) skład opracowano z myślą o wszechstronnym wsparciu szybko rosnących roślin. Substancje pokarmowe dostarczane są w zależności od potrzeb rośliny, przez okres 3-4 miesięcy dzięki pełnemu otoczkowaniu nawozu, możesz więc nie martwić się o swoje uprawy o krótkim cyklu produkcji.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	17%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.6%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	1.4%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	11%

	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	8.2%
K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Mn	Mangan	0.04%
Mo	Molibden	0.015%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.01%
Zn	Cynk	0.011%

Korzyści

- 🔹 Bogaty w mikroelementy
- 🔹 Bezpieczny, godny zaufania i łatwy w użyciu
- 🔹 Niezwykle opłacalny

Dawki

	Nawożenie mało intensywnie	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1.5-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Rośliny doniczkowe	1.0-2 g/l	3-4 g/l	3-4 g/l

Rośliny rabatowe / jednoroczne	1.5-2.5 g/l	2.5-3.5 g/l	3.5-4.5 g/l
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wglębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Osmocote® Pro dostarcza w sposób kontrolowany substancje odżywcze dzięki unikalnej technologii otoczkowania żywicą opracowanej przez ICL.
- 2 Połącz Osmocote® Pro z nawozem rozpuszczalnym w wodzie.
- 3 Połącz Osmocote® Pro z nawozem rozpuszczalnym w wodzie.
- 4 Używaj Osmocote® Pro 3-4M do roślin o krótkim cyklu produkcyjnym oraz do sadzenia szybko rosnących roślin późną wiosną.
- 5 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Pro 3-4M. (Nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C). 16°C: 4–5 mies. 21°C: 3–4 mies. 26°C: 2–3 mies.
- 6 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 7 Przechowywać w suchym miejscu.
- 8 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-pro-pro-3-4m/>

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

