



3-4

Ficote® Total

3-4M

Składniki odżywcze zawsze na miejscu i na czas

17 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Opis

Ten otoczkowany nawóz drugiej generacji będzie działać przez kilka miesięcy. Ficote® Total 3-4M jest doskonałym nawozem podstawowym, który można łączyć z nawozem rozpuszczalnym w wodzie. Zawiera nie tylko pełną gamę mikroelementów, ale też azot, fosfor i potas (NPK) w 100% pokryte otoczką. Jeśli krzywa uwalniania składników ma dla Ciebie kluczowe znaczenie, polecamy nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych Osmocote® Exact. Gama nawozów z tej linii to szczyt osiągnięć pod względem bezpieczeństwa i systematyczności odżywiania.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	17%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.6%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	9.4%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	9%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.9%

K ₂ O	Tlenek potasu Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Tlenek magnezu Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2% 1.3%
B	Bor Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01% 0.01%
Cu	Miedź Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.025% 0.017%
Fe	Żelazo Żelazo EDTA (Fe)	0.22% 0.04%
Mn	Mangan	0.03%
Mo	Molibden Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.01% 0.008%
Zn	Cynk	0.008%

Korzyści

- 🔹 Idealnie nadaje się do nawożenia podstawowego
- 🔹 Działa przez kilka miesięcy, oferując świetną jakość w dobrej cenie
- 🔹 Zawiera w 100% otoczkowane azot, fosfor i potas (NPK) oraz wszystkie najważniejsze mikroelementy.

Dawki

Kontenerowe uprawy szkółkarskie

Nawożenie mało intensywne: 1,5–2 g/l

Nawożenie standardowe: 2–3 g/l

Nawożenie bardzo intensywne: 3–4 g/l

Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Ficote® Total jest nawozem podstawowym, który można łączyć z nawozem rozpuszczalnym w wodzie.
- 2 Zalecamy stosowanie Osmocote® Exact w przypadku trudnych warunków uprawowych, upraw w miejscach osłoniętych, upraw wrażliwych na zasolenie podłoża, upraw o wysokiej wartości, do nawożenia wgłębnego punktowego oraz przy stosowaniu pełnych dawek otoczkowanego nawozu.
- 3 Temperatura może wpływać na czas działania Ficote® Total 3-4M (nawóz działa przez czas określony przez producenta przy temperaturze 21°C): 16°C: 4–5 mies. 21°C: 3–4 mies. 26°C: 2–3 mies.
- 4 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.
- 6 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/ficote-total-3-4m-2/>

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

