



Osmocote® Exact Tablet

Tablet 5-6M

Stałe odżywianie bez problemów

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Opis

A gdyby tak uprościć nawożenie? Osmocote® Exact Tablets 5-6M mają pomysłowy stożkowy kształt, wystarczy je więc wcisnąć w podłoże i podlać. Osmocote Exact Tablet może być stosowany zarówno podczas przesadzania roślin, jak i w dowolnym momencie uprawy materiału szkółkarskiego (do roślin ukorzenionych), bylin, a także w produkcji roślin rabatowych i balkonowych (ample). Przyjazna dla środowiska otoczka rozpada się, a koreczki zaczynają działać, dostarczając substancje odżywcze przez kolejne miesiące. Koreczki działają przez okres od 5 do 6 miesięcy przy temperaturze 21°C i są dostępne w wielkościach 5 g i 7,5 g.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	14%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	7.8%

P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
-------------------------------	----------------------	-----------

	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.046%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.028%
Fe	Żelazo	0.41%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Mangan	0.05%
Mo	Molibden	0.018%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.012%
Zn	Cynk	0.013%

Korzyści

- Odżywianie tam, gdzie i kiedy jest potrzebne – identyczna ilość nawozu w każdym pojemniku
- Wysoce wydajne precyzyjne dawkowanie
- Cały nawóz utrzymuje się w podłożu, nie ma więc żadnych strat

Dawki

	3-4M	5-6M	8-9M	12-14M
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Azalie/rododendrony	-	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Rośliny doniczkowe	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Wiszące kosze	3-4 g/l	3-5 g/l	4-6 g/l	-

****Zalecane dawkowanie Osmocote® Exact Tablets w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja koreczka - 3-litrowy pojemnik - 3 × 5 g Osmocote® Exact Tablet Suma = 15 g/pojemnik waga. Powyższe dawki są zalecane do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 W razie stosowania do już istniejących upraw wciśnij koreczek całkowicie w podłoże.
- 2 W wiszących koszach ustaw koreczki w podłożu wokół rośliny.
- 3 Jeśli stosujesz nawadnianie kropelkowe, wciśnij koreczek w podłoże bezpośrednio pod kroplownikiem.
- 4 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Tablets, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 6–7 mies. 21°C: 5–6 mies. 26°C: 4–5 mies.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.
- 6 Częściowo zużyte lub uszkodzone opakowania szczelnie zamknąć.
- 7 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-tablet-tablet-5-6m/>

Ostatnia aktualizacja: 02/06/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

